

BOLU YENİÇAĞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NEZARETHANELERİ ZİYARETİ RAPORU

Rapor No:
2025/29

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 25/6/2025 tarihli ve 2025/415 sayılı kararıyla oy birliğiyle kabul edilmiştir.

KISALTMALAR.....	iii
I. GİRİŞ.....	1
II. TESPİT, GÖZLEM VE GÖRÜŞMELER.....	2
III. DEĞERLENDİRME VE TAVSİYELER	7
A. Değerlendirme	7
B. Tavsiyeler.....	7
1. Müdürlük İdaresine Yönelik Tavsiyeler	7
2. Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne Yönelik Tavsiye	8

AIÖK/CPT	: Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi
BM	: Birleşmiş Milletler
cm.	: Santimetre
CMK	: Ceza Muhakemesi Kanunu
OPCAT	: İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek İhtiyari Protokol
TIHEK	: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
UÖM	: Ulusal Önleme Mekanizması

I. GİRİŞ

1. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK); 20/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek üzere kurulmuştur.

2. Türkiye, 14/9/2005 tarihinde İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolü (OPCAT) imzalamıştır. 2011 yılında onaylanarak yürürlüğe giren ve Türkiye açısından bağlayıcılık kazanan OPCAT'in 1'inci maddesine göre Protokolün amacı: *“bağımsız uluslararası ve ulusal organların, işkence ve diğer zalimane, gayriinsani veya küçültücü muamele veya cezayı önlemek için, kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretlerde bulunacağı bir sistem kurmaktır.”*

3. 6701 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca OPCAT hükümleri çerçevesinde ulusal önleme mekanizması (UÖM) olarak görev yapmak Kurumun görevleri arasında yer almaktadır. Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine göre UÖM: *“İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretler yapmak üzere oluşturulan sistemi”* ifade etmektedir.

4. Suç işlediği şüphesi somut delillerin varlığı ile kuvvetle muhtemel olan kişinin kolluk kuvvetleri tarafından özgürlüğünden yoksun bırakılmasına ilişkin genel hükümler 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) yer almaktadır. CMK'nın 99'uncu maddesinde ise *“Gözüaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethanelerin maddi koşulları, bu kişinin hangi görevlinin sorumluluğuna bırakılacağı, sağlık kontrolünün nasıl yapılacağı, gözüaltı işlemlerine ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, gözüaltına alınmanın başlangıcında ve bu tedbire son verildiğinde hangi tutanakların tutulacağı ve gözüaltına alınan kişiye hangi belgelerin verileceği ile kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak kuralların yönetmelikle gösterileceği”* hükme bağlanmıştır.

5. 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yakalama, Gözüaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesine göre

nezarethaneler; “şüpheli veya sanıkların haklarındaki işlemlerin tamamlanıp adli mercilere sevk edilinceye kadar bekletilmesi amacıyla yapılmış yerleri” ifade etmektedir.

6. 6701 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, Kurumun özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek görevini haiz olduğu ifade edilmiştir. Özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin tutulduğu nezarethanelere ziyaretler düzenlemek TİHEK’in görev ve yetki alanı kapsamındadır.

7. Anılan görevin icrası kapsamında, 11/2/2025 tarihinde Bolu Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine **habersiz bir ziyaret** gerçekleştirilmiştir. Ziyaret Heyetinde; İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ..., İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları ... ve ... ile Sağlık Teknisyeni ... yer almıştır.

8. Ziyaret, Müdürlük İdaresi ile yapılan ön görüşme ile başlamıştır. Görüşmede; TİHEK Heyeti tarafından TİHEK, UÖM, ziyaretin amacı ve yöntemine ilişkin bilgi verilmiş, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilgili genel bilgiler edinilmiştir. Görüşmenin ardından Heyet, Müdürlük bünyesindeki nezarethaneyi incelemiştir. Ziyaret bitiminde İdare ile son bir toplantı yapılmış olup ilk tespit ve gözlemler paylaşılmış, ziyaret sonrası hazırlanacak raporun İdare ve ilgili kurumlarla paylaşarak tavsiyelerin takip edileceği ve takip ziyareti de yapılabileceği bilgisi verilmiş, ilgili bilgi ve belgeler alınarak ziyaret sonlandırılmıştır.

9. Bu rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 30/12/2024 tarihli ve 2024/1310 sayılı kararı ile Başkanlık Makamının 27/1/2025 tarihli ve 47058 sayılı oluruna istinaden 11/2/2025 tarihinde Bolu Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine¹ gerçekleştirilen izleme ziyareti neticesinde edinilen tespit, gözlem ve şikâyetlerin ulusal ve uluslararası normlar bağlamında değerlendirilmesini ihtiva etmektedir.

II. TESPİT, GÖZLEM VE GÖRÜŞMELER

10. Yeniçağa ilçe merkezinde yer alan Müdürlük binası tek kattan müteşekkildir. Müdürlük binası 1991 yılında inşa edilmiş olup 2012 yılından bu yana Yeniçağa İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmaktadır. Müdürlük binasına toplu taşıma ile ulaşım imkânı bulunmaktadır.

11. Müdürlükte tek kişi kapasiteli 1 adet nezarethane odası bulunmakta olup nezarethane odası binanın giriş katında yer almaktadır.

¹ Bundan sonra Müdürlük olarak ifade edilecektir.

12. Nezarethane odasının giriş katta yer alması sebebiyle engelli bireylerin erişimine uygun olduğu görülmüştür.

13. Nezarethane odasının 390 santimetre (cm) en, 500 cm boy ve 320 cm yüksekliğe sahip olduğu görülmüş olup odanın boyutlarının ulusal ve uluslararası standartlara uygun olduğu anlaşılmıştır.²

14. Ziyaret sırasında nezarethanede tutulan³ olmadığı görülmüştür. İdare tarafından ilçede suç işleme oranının düşük olduğu, bundan dolayı çok fazla gözaltı işlemi olmadığı, kapasite üzerinde bir gözaltı olması durumunda tutulanların diğer ilçelerdeki nezarethanelere nakledildiği belirtilmiştir. Son 1 yıl içerisindeki gözaltı sayısının 10 olduğu bilgisi alınmıştır.

15. İdare tarafından, Yeniçağa ilçesinde çocuklar için tutulma işleminin yapılmadığı ve Gerede ilçesine sevk edildiği ifade edilmiştir. Ayrıca, son 5 yıldır kadın tutulan bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

16. Nezarethane odasında yeteri kadar sabit ve dayanıklı oturma yeri bulunduğu, oturma yerlerinin uyumaya elverişli biçimde yumuşak şilte ile kaplı olduğu görülmüştür.

17. Nezarethanede 2 adet battaniye, 1 adet yastık ve 1 adet terlik bulunduğu, battaniye ve yastıkların oda içerisinde muhafaza edildiği, tutulanların kendilerine zarar vermesini önlemek için battaniye kenarlıklarının sökülmüş olduğu görülmüştür. Battaniyelerin ve yastığın her kullanım sonrasında değil kirlendikçe yıkandığı ifade edilmiştir.

18. Nezarethane odasının tutulan olması durumunda temizlendiği, koridorların temizliğinin ise her gün görevli personel tarafından yapıldığı bildirilmiştir.

19. Müdürlüğün ısınması, doğal gaz ile çalışan kalorifer sistemiyle sağlanmaktadır. Ziyaret sırasında nezarethane sıcaklığının uygun olduğu görülmüştür.

20. Nezarethane odasının havalandırmasının odada bulunan demir parmaklıklı pencere ile koridordan sağlandığı anlaşılmıştır. Nezarethane odasının yeterli havalandırmaya sahip olduğu değerlendirilmiştir.

² Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (AİÖK/CPT) Standartları, Nezarethane, CPT/Inf (92) 3, para.43: “Bir polis hücresi (veya bir başka tür gözaltındaki kişinin / mahkûmun kalacağı yer) için makul büyüklüğün ne olduğu zor bir sorudur. Böyle bir değerlendirme yaparken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör vardır. Ancak CPT heyetleri bu konuda genel kuralları belirleme ihtiyacı hissetmişlerdir. Birkaç saatten daha uzun süreli kalışlar için tek kişilik polis hücrelerinin değerlendirilmesinde halen kullanılan (asgari standart değil, arzu edilen düzey olarak görülen) kriterler şunlardır: 7 metrekaare civarında, duvarlar arasında 2 metre veya daha çok, tavan ve taban arasında 2.5 metre mesafe olan yerler.”

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin “Nezarethane ve ifade alma odası” başlıklı 25'inci maddesinin birinci fıkrasına göre; “Nezarethaneler en az 7 metrekaare genişliğinde, 2,5 metre yüksekliğinde ve duvarlar arasında en az 2 metre mesafe olacak şekilde düzenlenir. Yeterli doğal ışıklandırma ve havalandırma imkânları sağlanır. Ancak, şüpheli sayısının çokluğu sebebiyle nezarethane imkânlarının yetersiz olması durumunda, nezarethaneler için öngörülen fizikî şartlara sahip başka yerler de kullanılabilir.”

³ Nezarethanelerde özgürlüğünden mahrum bırakılanlar için kısaca “tutulan” ifadesi kullanılacaktır.

21. Nezarethane odasının, içinde bulunan pencere sayesinde doğal ışık aldığı,⁴ yapay aydınlatmanın nezarethane odasının karşısında bulunan duvara sabit floresan lamba ile sağlandığı görülmüştür.

22. İdare tarafından nezarethane odasının kullanım sıklığı göz önünde bulundurularak yılda 2 defa Yeniçağa Belediyesi tarafından ilaçlandığı belirtilmiş ancak ilaçlama yapıldığına dair yazılı bir belgenin bulunmadığı görülmüştür.

23. Müdürlükte 1 adet erkek tuvaleti, 1 adet engelli tuvaleti bulunduğu; tuvaletlerin nezarethane odasının dışındaki koridorda yer aldığı ve banyo bulunmadığı görülmüştür. Kadın tutulan olması durumunda engelli tuvaletinin kullanıldığı dile getirilmiştir. Engelli tuvaletinde tutunma barı bulunduğu görülmüştür.

24. Müdürlükte personelin kullanabileceği başka tuvalet bulunmaması nedeniyle erkek tuvaletinde personele ait kişisel hijyen malzemeleri ve ayna bulundurulduğu görülmüş olup tutulan olması halinde tuvaletin kesici ve delici materyallerden arındırılarak kullanıldığı öğrenilmiştir. Temizlik malzemelerinin tuvalet içerisinde yer alan dolaplarda depolandığı görülmüştür.

25. İdare tarafından tuvalet ve lavaboların rutin olarak her gün görevli personel tarafından temizlendiği, bunun yanında nezarethanede kalan olması halinde kişinin çıkışından sonra tekrar temizlendiği, temizlik malzemelerinin günlük olarak kontrol edildiği ve bittikçe yenilendiği ifade edilmiştir. Ziyaret Heyetinin yaptığı incelemede; tuvalet ve lavaboların temiz olduğu ve lavabolarda sabun bulunduğu görülmüştür.

26. Nezarethane odasında acil durum çağrı butonu bulunmamaktadır. İdare tarafından nezarethanede tutulan olması durumunda sürekli olarak bir personelin nöbetçi bulunduğu ve aynı zamanda kamera görüntüleri aracılığıyla tutulanların sürekli olarak takip edildiği belirtilmiştir.

27. Müdürlükte tutulanların yemek ve içme suyu ihtiyaçlarının İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sağlandığı, bu kapsamda ihtiyaçların tutulanlara sorulduktan sonra Müdürlüğün anlaşmalı olduğu restoranlardan temin edildiği ifade edilmiştir. Tutulanın içme suyu ihtiyacı olması durumunda ambalajlı sular temin edildiği belirtilmiştir.

28. Nezarethane odasına girmeden önce tutulanın sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edilmiştir.

⁴ AİÖK/CPT Standartları, Nezarethane, CPT/Inf (92) 3 para.42: “Bütün polis hücreleri, içinde bulundurulan kişi sayısına göre makul büyüklükte olmalı ve gerekli ışıklandırma (uyku süresi hariç, okumaya yetecek kadar ışık) ve havalandırma şartlarına sahip olmalıdır; tercihen hücrelerde doğal ışık olmalıdır.”

29. Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda bu konuda eğitim almış personel tarafından tutulanlara gerekli müdahalenin yapıldığı ve 112 Acil Çağrı Merkezinin aranarak alanında uzman personel talep edildiği bilgisi edinilmiştir.

30. Tutulanların ilaç kullanmaları gerektiğinde, ilaçların nezarethanede görevli personel tarafından tutulanların sağlık raporuna veya reçetesine istinaden verildiği belirtilmiştir.

31. Müdürlükte 1 adet ecza dolabı bulunduğu görülmüştür. Ziyaret Heyeti tarafından yapılan incelemede ecza dolabı içerisinde yer alan çoğu ilacın son kullanma tarihinin geçtiği görülmüştür.

32. Yabancı uyruklu bir tutulan olması durumunda Gerede Adliyesinden tercüman talep edildiği öğrenilmiş, yabancı ülke vatandaşlarının anlayacağı dilde haklarını gösteren formların hazır bulundurulduğu görülmüştür.

33. Nezarethane Talimatnamesinin⁵ tutulanların görebileceği şekilde duvara asılı olduğu ancak herhangi bir yere kamera kaydı alındığına dair bilgilendirici yazı asılmadığı görülmüştür.

34. Müdürlük girişinde dilek ve şikâyet kutusu bulunduğu görülmüştür.

35. Müdürlükte ayrıca tahsis edilmiş avukat görüşme odası ve ifade alma odası bulunmamaktadır. Adli ve İdari Büro Amirliği tarafından ortak kullanılan odanın ifade alma odası olarak; Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından kullanılan bir odanın ise avukat görüşme odası olarak kullanıldığı ifade edilmiştir. Her iki oda içerisinde de kamera bulunduğu görülmüştür.

36. Avukat görüşme odası olarak kullanılan oda içerisinde yer alan kameranın önüne bir kâğıt konularak kayıt almasının engellendiği ve kameranın ses alma özelliğinin bulunmadığı belirtilmiştir. Gerçekleştirilen incelemede odanın ses yalıtımına sahip olmadığı görülmüştür. Söz konusu durum İdareye iletilmiş olup fiziksel koşulların yetersizliği nedeniyle böyle bir uygulamaya gidildiği belirtilmiştir.

37. Müdürlükte 1 adet teşhis odası bulunmaktadır. Teşhis odası içerisinde görevli personele ait ekipmanların tutulduğu ve odanın silah deposu olarak kullanıldığı görülmüştür.

38. Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter kayıtları incelenmiş ve defterin eksiksiz doldurularak kayıt altına alındığı görülmüştür. Görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından ortalama 3 ayda bir defterin düzenli olarak imzalandığı, son kontrol tarihinin 16/12/2024, bir önceki kontrol tarihinin ise 26/9/2024 olduğu görülmüştür. Adliye müfettişi tarafından ise son

⁵ Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği madde 25/5: “Nezarethane girişine, onaylanmış nezarethane talimatı asılır.”

kontrolün 30/1/2024 tarihinde yapıldığı görülmüştür. Müdürlükte en son gerçekleştirilen tutulma işleminin 23/11/2024 tarihine ait olması ve kamera kayıt süresi içerisinde yer almaması nedeniyle defterde yazan bilgilerin karşılaştırılması yapılamamıştır.

39. İdare tarafından tutulana ait eşyaların tutulana yanında kontrol edildiği, tutanak altına alınarak nezarethane defterine işlendiği ve kilitli emanet eşya dolabına konulduğu ifade edilmiştir.

40. Müdürlükte kayıt yapan toplam 13 adet güvenlik kamerasının bulunduğu, kameraların 40 gün kayıt tutma özelliğine sahip olduğu ve kayıtların belirli süre sonunda otomatik olarak silinip yerine yeni kayıtların alınmaya devam ettiği anlaşılmıştır. Ziyaret Heyeti tarafından kamera kayıtlarına ilişkin yapılan incelemede görüntülerinin geçmişe doğru izlenmesinde ise herhangi bir sorunla karşılaşılmamış ancak kameraların gece görüş ve hareket özelliğinin olmadığı görülmüştür.

41. Kamera kayıtlarının kesintiye uğramaması için tüm elektrikli sistemlerin jeneratöre bağlı olduğu ifade edilmiştir. Müdürlükte yangın alarm sistemi ve kullanıma uygun yangın tüplerinin mevcut olduğu ve nezarethane odasının bulunduğu koridorda duman detektörünün yer aldığı görülmüştür.

42. Müdürlükte görevli personel ve nezarethanede tutulanların kullanımı için 1 adet mescit bulunmakta olup mescit içerisinde yeterli miktarda seccade bulunmaktadır. Mescit duvarı ve özellikle tavanının rutubetli olduğu, boya ve badana ihtiyacının bulunduğu görülmüştür.

43. İdare tarafından Müdürlükte 10'u polis memuru ve 1'i sivil memur olmak üzere toplam 11 kişinin görev yaptığı, polis memurlarından birinin ise kadın olduğu belirtilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde diğer bürolardan görevlendirme ile personel takviyesi yapıldığı ifade edilmiştir.

44. Müdürlükte görevli personelin 2024 yılı için Polis Akademisi Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen insan hakları eğitiminden faydalandığı ancak tutulanlara ve özellikle hassas gruplara yönelik muamele ile işkence ve kötü muameleyle ilişkin bir eğitim almadığı anlaşılmıştır.

III. DEĞERLENDİRME VE TAVSİYELER

A. Değerlendirme

45. TİHEK'in UÖM kapsamında yürüttüğü faaliyetlerinin temeli ziyaret edilen kurumlarla pozitif yönde geliştirilecek iletişim doğrultusunda işbirliği esasına dayanmaktadır. Müdürlük tarafından, Ziyaret Heyetinin bütün bölümlere bekletilmeksizin erişimi sağlanmış, gerekli bilgi ve belgelere erişim vakitlice sağlanmıştır. Bu çerçevede, Müdürlük İdaresinin ziyaret esnasında gösterdiği işbirliğine açık tutumları Ziyaret Heyeti tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

B. Tavsiyeler

1. Müdürlük İdaresine Yönelik Tavsiyeler

46. Nezarethane içerisinde yer alan battaniye ve yastıkların her kullanım sonrasında yıkanması ve temiz şekilde muhafaza edilmesi,

47. Nezarethane odasının kullanıma bağlı olmaksızın düzenli olarak temizliğinin sağlanması,

48. Müdürlükte yapılan ilaçlamanın yazılı olarak belgelenmesi ve kaydının tutulması,

49. Nezarethanedeki tuvalet ve lavabolarda personele ait kişisel hijyen malzemeleri ve temizlik malzemelerinin bulundurulmaması,

50. Tutulanların kullanımına sunulmak üzere banyo oluşturulması⁶,

51. Nezarethane odasında oluşabilecek acil bir durumu veya tutulanların sağlık durumlarında oluşabilecek ani gelişmeleri ve benzeri durumları daha iyi bir şekilde takip edebilmek için nezarethane odasına acil durum çağrı butonu yerleştirilmesi,⁷

52. Mahremiyetin korunması amacıyla nezarethane odasının girişine veya içine tutulananın bulunduğu alanın kamera ile izlendiğini belirten bir uyarı yazısının asılması,

⁶ AİÖK/CPT Standartları, Nezarethane, CPT/Inf (92) 3, para.42 “Nezarethedeki kişiler gerektiğinde temiz ve düzgün şartlarda doğal ihtiyaçlarını karşılayabilmeli ve uygun yıkanma imkânlarına sahip olmalıdır.”

⁷ AİÖK/CPT Standartları, Nezarethane, CPT/Inf (2002) 15, para.48: “Polis nezarethedeki kişilerin her zaman nezaret görevlileriyle kolayca temasa geçebilecek durumda olmasını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.”

53. Müdürlük içerisinde teknik donanımına sahip bir odanın ifade alma odası olarak belirlenmesi,⁸

54. Avukat görüşme odasının görüşme yapılmaya uygun hale getirilmesi veya gerekli fiziksel şartları sağlayan bir odanın avukat görüşme odası olarak belirlenmesi,⁹

55. Ecza dolabı içerisindeki ilaçların son kullanma tarihlerinin takibinin yapılması ve son kullanma tarihi geçen ilaçların 25/1/2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak imha edilmesi,

56. Mescit tavanı ve duvarlarında rutubet sorunun giderilmesi amacıyla gerekli tamir ve tadilatların yapılması,

57. Müdürlükte görev yapan personelin “tutulanlara ve özellikle hassas gruplara yönelik muamele” ile işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin eğitim almasının sağlanması¹⁰ hususları tavsiye edilmektedir.

2. Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne Yönelik Tavsiye

58. Müdürlük binasının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi hususu tavsiye edilmektedir.

⁸ Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 25’inci maddesi “İç ve dış emniyeti sağlanmış, özel surette hazırlanmış, teknik donanımlı, bağımsız yerlerin ifade alma odası olarak kullanılmasına özen gösterilir.”

⁹ Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 21’inci maddesi: “Şüpheli veya sanık vekâletname aranmaksızın müdafî ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. (...) Her kolluk biriminde görüşme için uygun şartları haiz görüşme odası ayrılır.”

¹⁰ AİÖK/CPT Standartları, Nezarethane, CPT/Inf (2002) 9, para.34: “Şüphelilerin sorgulanması, tatminkâr bir biçimde yapılabilmesi için özel eğitim gerektiren ve uzmanların yapması gereken bir iştir. İlk olarak ve özellikle, sorgulamanın amacının tam olarak ne olduğu kesin olarak belirlenmelidir; amaç, sorgulamayı yapan memurların gözünde suçlu olduğu varsayılan bir kişinin itiraf etmesini sağlamak değil, incelenmekte olan konu hakkında gerçekleri öğrenmek için doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak olmalıdır. Şüphelilerin sorgulanması sırasında uygulanacak davranış kurallarının belirlenmesi, kolluk kuvvetlerinin uygun eğitimi almasına ek olarak, yukarıda belirtilen amaca uymalarını çok kolaylaştıracaktır.”