



# İZMİR SELÇUK İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NEZARETHANELERİ ZİYARETİ RAPORU

**Rapor No:**  
2023/58

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 26/12/2023 tarihli ve 2023/1086 sayılı kararıyla oybirliğiyle kabul edilmiştir.

<b>I. GİRİŞ</b> .....	<b>1</b>
<b>II. TESPİT, GÖZLEM VE GÖRÜŞMELER</b> .....	<b>2</b>
<b>III. DEĞERLENDİRME VE TAVSİYELER</b> .....	<b>7</b>
A. Değerlendirme .....	7
B. Merkez İdaresine Yönelik Tavsiyeler .....	7

## KISALTMALAR

<b>AIÖK</b>	:Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi
<b>BM</b>	: Birleşmiş Milletler
<b>cm.</b>	: Santimetre
<b>CMK</b>	: Ceza Muhakemesi Kanunu
<b>KADES</b>	: Kadın Acil Destek Uygulaması
<b>OPCAT</b>	: İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek İhtiyari Protokol
<b>TIHEK</b>	: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
<b>UÖM</b>	: Ulusal Önleme Mekanizması

## I. GİRİŞ

1. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TIHEK); 20/4/2016 tarihli ve 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek üzere kurulmuştur.

2. Türkiye, 14/9/2005 tarihinde İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolü (OPCAT) imzalamıştır. 2011 yılında onaylanarak yürürlüğe giren ve Türkiye açısından bağlayıcılık kazanan OPCAT'ın 1'inci maddesine göre Protokolün amacı: *“bağımsız uluslararası ve ulusal organların, işkence ve diğer zalimane, gayriinsani veya küçültücü muamele veya cezayı önlemek için, kişilerin özgürlüklerinden mahrum bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretlerde bulunacağı bir sistem kurmaktır.”*

3. 6701 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca OPCAT hükümleri çerçevesinde ulusal önleme mekanizması (UÖM) olarak görev yapmak Kurumun görevleri arasında yer almaktadır. Kanunun 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine göre UÖM: *“İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol hükümleri çerçevesinde kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı yerlere düzenli ziyaretler yapmak üzere oluşturulan sistemi”* ifade etmektedir.

4. Suç işlediği şüphesi somut delillerin varlığı ile kuvvetle muhtemel olan kişinin kolluk kuvvetleri tarafından özgürlüğünden yoksun bırakılmasına ilişkin genel hükümler 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) yer almaktadır. CMK'nın 99'uncu maddesinde ise *“Gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethanelerin maddi koşulları, bu kişinin hangi görevlinin sorumluluğuna bırakılacağı, sağlık kontrolünün nasıl yapılacağı, gözaltı işlemlerine ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, gözaltına alınmanın başlangıcında ve bu tedbire son verildiğinde hangi tutanakların tutulacağı ve gözaltına alınan kişiye hangi belgelerin verileceği ile kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak kuralların yönetmelikle gösterileceği”* hükme bağlanmıştır.

5. 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesine göre

nezarethaneler; “*şüpheli veya sanıkların haklarındaki işlemlerin tamamlanıp adli mercilere sevk edilinceye kadar bekletilmesi amacıyla yapılmış yerleri*” ifade etmektedir.

6. 6701 sayılı Kanun’un 9/1-j bendinde, Kurumun özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin buldukları yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek görevini haiz olduğu ifade edilmiştir. Özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin tutulduğu nezarethanelere ziyaretler düzenlemek TİHEK’in görev ve yetki alanı kapsamındadır.

7. Anılan görevin icrası kapsamında, 21/8/2023 tarihinde İzmir Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine **habersiz** bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret Heyetinde; İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları ... ile talep üzerine görevlendirilen ... ile Psikolog ... yer almıştır.

8. Ziyaret, Merkez İdaresi ile yapılan ön görüşme ile başlamıştır. Görüşmede; TİHEK Heyeti tarafından TİHEK, UÖM, ziyaretin amacı ve yöntemine ilişkin bilgi verilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilgili genel bilgiler edinilmiştir. Görüşmenin ardından Heyet, Müdürlük bünyesindeki Nezarethaneleri incelemiştir. Ziyaret İlçe Emniyet Müdürü yetkilileri ile yapılan son görüşme ile sonlandırılmıştır.

9. Bu rapor, 22/9/2022 tarihli ve 2022/662 sayılı Kurul kararı ve Başkanlık makamının 11/8/2023 tarihli ve 25516 sayılı oluruna istinaden 21/8/2023 tarihinde Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Nezarethanelerine<sup>1</sup> gerçekleştirilen izleme ziyareti neticesinde edinilen tespit, gözlem ve şikâyetlerin ulusal ve uluslararası normlar bağlamında değerlendirilmesini ihtiva etmektedir.

## II. TESPİT, GÖZLEM VE GÖRÜŞMELER

10. Selçuk ilçe merkezine 500 metre mesafede bulunan Merkez binası dört kattan müteşekkil olup 1998 yılında hizmete açılmıştır.

11. Deprem bölgesinde yer alan Merkez binasında bugüne kadar boya, badana vb. ufak çaplı iyileştirmeler yapıldığı bilgisi paylaşılmıştır. Binanın güçlendirilmesine dair İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı arasında ödenek üzerine resmi yazışmaların gerçekleştirildiği, 2020 İzmir depreminden sonra söz konusu güçlendirme kararının yeniden alınması gerektiği belirtildiği için süreçte bir ilerleme olmadığı ifade edilmiştir.

---

<sup>1</sup> Bundan sonra Merkez olarak ifade edilecektir.

**12.** Merkezde her biri 4 kişi kapasiteli olmak üzere 2 adet nezarethane odası bulunmakta, odalar binanın eksi birinci katında yer almaktadır. Nezarethane odalarına erişimin merdivenle sağlandığı, asansör veya engelli rampası bulunmadığı bu sebeple odaların engelli bireylerin erişimine uygun olmadığı görülmüştür.

**13.** Nezarethane odalarının yan yana olduğu ve birbirinden duvarla ayrıldığı gözlemlenmiştir. Her iki nezarethane odasının da eni 265 cm, boyu 275 cm ve yüksekliği 265 cm'dir.

**14.** Ziyaret sırasında nezarethanede tutulan<sup>2</sup> olmadığı görülmüştür. İdare tarafından ilçede suç işleme oranının düşük olduğu, bundan dolayı çok fazla gözaltı işlemi olmadığı, kapasite üzerinde bir gözaltı olması durumunda tutulanların diğer ilçelerdeki nezarethanelere nakledildiği belirtilmiştir.

**15.** İdare tarafından, çocuk tutulanların nezarethanelere konulmadıkları ve çocuk muhafaza gözlem alanında bekletildiği bilgisi verilmiştir.

**16.** Tutulanların cinsiyetine göre nezarethane odalarına yerleştirildikleri aktarılmış ancak oda girişlerinde odaların hangi cinsiyet grubuna ait olduğunu belirten tabela olmadığı görülmüştür. Konu hakkında İdare ile yapılan görüşmede; nezarethane odalarına, odanın hangi cinsiyet grubuna tahsis edildiğini belirten tabelalarının asılması gerektiği ifade edilmiştir. İdare tarafından söz konusu tabelalar kısa süre içinde temin edilip oda girişlerine asılmış ve söz konusu durum fotoğraflanarak bildirilmiştir.

**17.** Nezarethane odalarında yeteri kadar sabit ve dayanıklı oturma yeri bulunduğu ancak oturma alanının sert tahta bir materyalden yapıldığı ve uyumaya elverişli olmadığı anlaşılmıştır. Kamera kayıtları incelendiğinde tutulanların kendilerine verilen battaniyeleri oturma yerlerine serdiği ve bu şekilde uyudukları gözlemlenmiştir.

**18.** Nezarethanede yeterli sayıda battaniye olduğu ancak hiç yastık bulunmadığı görülmüştür.

**19.** Battaniyelerin temiz olduğu ve tutulanların kendilerine zarar vermesini önlemek adına battaniye kenarlıklarının sökülmüş olduğu görülmüştür.

**20.** Merkezin ısınmasının doğal gaz ile çalışan kalorifer sistemiyle sağlandığı öğrenilmiştir.

**21.** Nezarethane odalarının havalandırmasının demir parmaklıklı oda kapılarından gelen hava ile sağlandığı anlaşılmıştır.

---

<sup>2</sup> Nezarethanelerde özgürlüğünden mahrum bırakılanlar için kısaca “tutulan” ifadesi kullanılacaktır.

**22.** Nezarethane odalarının, içinde bulunan pencere sayesinde doğal ışık aldığı,<sup>3</sup> yapay aydınlatmanın hem nezarethane odalarında hem de odaların bulunduğu koridorda yer alan lambalar vasıtasıyla sağlandığı gözlemlenmiştir.

**23.** Nezarethanede 1 adet tuvalet, 1 adet banyo ve 1 adet lavabo bulunduğu; tuvalet, banyo ve lavabonun nezarethane odalarının dışındaki koridorda olduğu görülmüştür. İdare tarafından tuvalet, banyo ve lavaboların rutin olarak haftada 1 gün temizlendiği, bunun yanında nezarethanede kalan olması halinde kişinin çıkışından sonra tekrar temizlendiği, temizlik malzemelerinin günlük olarak kontrol edildiği ve bittikçe yenilendiği ifade edilmiştir. Ziyaret Heyetinin yaptığı incelemede; lavaboda sabun bulunduğu, banyoda sıcak suyun mevcut olduğu ve duş başlığının sabit şekilde duvara monte edildiği gözlemlenmiştir. Ancak tuvalet, banyo ve lavaboların engelli bireylerin kullanımına uygun olmadığı ve yeterince temiz olmadığı görülmüştür.

**24.** Nezarethane odalarının ve koridorların temizliğinin her gün görevli personel tarafından yapıldığı, ayda bir olmak üzere ilaçlamanın da düzenli olarak gerçekleştirildiği bildirilmiştir.

**25.** Nezarethane odalarında acil durum çağrı butonu olmadığı görülmüş ancak İdare tarafından nezarethanede tutulan olması durumunda sürekli olarak bir personelin nöbetçi bulunduğu ve aynı zamanda kamera görüntüleri aracılığıyla tutulanların sürekli olarak takip edildiği bilgisi verilmiştir.

**26.** Merkezde tutulanların yemek ve içme suyu ihtiyaçlarının Emniyet Müdürlüğü bütçesinden karşılandığı, bu kapsamda ihtiyaçların tutulanlara sorulduktan sonra Merkezin anlaşmalı olduğu restoranlardan temin edildiği ifade edilmiştir. Kamera kayıtları incelendiğinde, tutulanların yemek ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılandığı görülmüştür.

**27.** Nezarethane odasına girmeden önce tutulanın sağlık kontrolünden geçirildiği bilgisi paylaşılmış, buna ilişkin kayıtlar incelenmiş ve ilgili sağlık raporlarının alındığı görülmüştür.

**28.** Tutulanların ilaç kullanmaları gerektiğinde, ilaçların nezarethanede görevli personel tarafından tutulanların sağlık raporuna veya reçetesine istinaden sağlık kuruluşlarından bilgi alınarak verildiği belirtilmiştir.

---

<sup>3</sup> Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi (AİÖK)'nin tavsiyesi: “Bütün polis hücreleri, içinde bulundurulan kişi sayısına göre makul büyüklükte olmalı ve gerekli ışıklandırma (uyku süresi hariç, okumaya yetecek kadar ışık) ve havalandırma şartlarına sahip olmalıdır; tercihen hücrelerde doğal ışık olmalıdır.”

**29.** Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda bu konuda eğitim almış personel tarafından tutulanlara gerekli müdahalenin yapıldığı ve 112 Acil Çağrı Merkezinin aranarak alanında uzman personel talep edildiği bilgisi edinilmiştir.

**30.** Yabancı uyruklu tutulanlar için güncel tercüman listelerinden tercüman tahsis edildiği, farklı dillerden tutulanların haklarını gösterir formlara sistemleri üzerinden ulaşabildikleri bildirilmiş; formun İngilizce, Almanca, Fransızca ve Rusça örnekleri iletilmiştir.

**31.** Merkezde 1 adet avukat görüşme odası ve 1 adet teşhis odası bulunmaktadır. Avukat görüşme odasının nezarethane odalarının olduğu koridorda bulunduğu, odanın polis ekipmanları ile dolu olduğu ve görüşme gerçekleştirmeye uygun olmadığı görülmüş, İdare tarafından avukat görüşme odasının aktif kullanılmadığı ve avukat ile yapılan görüşmelerin avukatın talep ettiği herhangi bir kamerasız odada gerçekleştiği ifade edilmiştir.

**32.** Merkezde Polis Merkezi, Asayiş Büro, Güvenlik Büro, Aile İçi Büro ve Çocuk Bürosu olmak üzere toplam 5 adet ifade alma odası bulunduğu ve söz konusu odalarda görüntü ve ses kayıt alma özelliği bulunan aygıtların bulunduğu gözlemlenmiştir.

**33.** Nezarethane Talimatnamesinin<sup>4</sup> nezarethane odalarının bulunduğu koridorda duvara asılı olduğu görülmüştür.

**34.** Nezarethanede Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirici broşürlerin olduğu görülmüştür.

**35.** Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter incelenmiş, gözaltına alınan kişinin nezarethaneye giriş-çıkış saati, gözaltına alınma nedeni, üst aramasında teslim alınan eşyaları, kişinin müdafii talep edip etmediği, talep ettiyse gelen müdafinin bilgileri, haber verilmesini istediği yakını gibi hususların defterde yer aldığı ve defterin eksiksiz doldurularak kayıt altına alındığı görülmüştür. Görevli Cumhuriyet Savcısının ortalama 3 ayda bir defteri düzenli olarak imzaladığı, son imza attığı tarihin 28/7/2023 olduğu ve bir önceki imza tarihinin de 31/3/2023 olduğu görülmüştür. Defterde yazılan bilgiler ile kamera kayıtlarını karşılaştırılmak adına Ziyaret Heyeti tarafından en son tutulan kişinin bilgileri kontrol edilmiş; kişinin 19/8/2023 tarihinde saat 22.35'te girişinin ve 20/8/2023 tarihinde saat 11.57'de çıkışının gerçekleştiği, kamera kayıtlarındaki görüntüler ile defter kayıtlarındaki bilgilerin eşleştiği tespit edilmiştir.

**36.** Merkez İdaresi tarafından tutulana ait eşyaların tutulananın yanında kontrol edildiği, tutanak altına alınarak nezarethane defterine işlendiği ve kilitli emanet eşya dolabına konulduğu bilgisi verilmiştir.

---

<sup>4</sup> Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği madde 25/5: “Nezarethane girişine, onaylanmış nezarethane talimatı asılır.”



**37.** Merkezde kayıt yapan ve gece görüş özelliğine sahip toplam 24 adet güvenlik kamerasının bulunduğu, kameraların ortalama 60 gün kayıt tutma özelliği<sup>5</sup> olduğu ve kayıtların belirli süre sonunda otomatik olarak silinip yerine yeni kayıtların alınmaya devam ettiği bilgisine ulaşılmıştır. Ziyaret Heyeti tarafından kamera kayıtlarına ilişkin yapılan incelemede kameraların gece görüşünün net olduğu ve geçmişe dönük 50 gün kayıt yapabildiği tespit edilmiştir.

**38.** Kamera kaydı görüntüleri izlendiğinde, nezarethane odalarının içinde, kapı hizasındaki ufak bir alanın kamera açısı dışında kaldığı görülmüştür. Nezarethane odalarının bulunduğu koridorda yer alan tuvalet, banyo ve lavabonun içinin kameranın görüş alanı dışında kalmasının yerinde olduğu ancak lavabo bölümüne açılan kapının önünü gören bir kamera olmadığı gözlemlenmiştir. İdare tarafından nezarethane odalarının içini görüntüleyen kameralardaki kör noktaya ilişkin olarak; kameraların en geniş açıyı alabileceği şekilde yerleştirildiği ancak buna rağmen ufak bir alanın kör nokta teşkil etmesinin önüne geçilemediği ifade edilmiştir. Kameraların tuvalet, banyo ve lavabo kısmına açılan kapıyı görmemesinin nedeninin ise; söz konusu kapının açık bırakılması halinde tuvalet bölümünün kamera kayıtlarına yansıtacağı olduğu açıklanmıştır.

**39.** Kamera kayıtlarının kesintiye uğramaması adına tüm elektrikli sistemlerin jeneratör ve kesintisiz güç kaynağına bağlı olduğu ifade edilmiştir. Kamera görüntülerinin izlendiği odada, jeneratörün haftalık olarak test edildiği ve bunun takip edildiğine ilişkin bir kontrol çizelgesinin bulunduğu görülmüştür.

**40.** Merkez İdaresi tarafından merkezde 51'i polis memuru, 16'sı bekçi ve 1'i sivil memur olmak üzere toplam 68 kişinin görev yaptığı ifade edilmiştir. Polis memurlarından 3 kişinin kadın olduğu belirtilmiştir.

**41.** Merkezde görevli personelin 2023 yılı için Polis Akademisi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen insan hakları eğitiminden yararlandığı, bununla birlikte işkence ve kötü muameleyle ilişkin bir eğitim almadığı anlaşılmıştır.

---

<sup>5</sup> Kamera kayıtlarının sistemde tutulma süresi, sistemdeki cihazın aldığı görüntü boyutlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

### III. DEĞERLENDİRME VE TAVSİYELER

#### A. Değerlendirme

42. TİHEK'in UÖM kapsamında yürüttüğü faaliyetlerinin temeli ziyaret edilen kurumlarla pozitif yönde geliştirilecek iletişim doğrultusunda işbirliği esasına dayanmaktadır. Merkez tarafından, Ziyaret Heyetinin bütün bölümlere bekletilmeksizin erişimi sağlanmış, gerekli bilgi ve belgelere erişim vakitlice sağlanmıştır. Bu çerçevede, Merkez İdaresinin ziyaret esnasında gösterdiği işbirliğine açık tutumları Ziyaret Heyeti tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

#### B. Merkez İdaresine Yönelik Tavsiyeler

43. Nezarethane odalarına erişimin engelli bireyler için uygun hale getirilmesi,<sup>6</sup>

44. Merkez binasının deprem dayanıklılık testinin bir an önce gerçekleştirilmesi için sürecin başlatılması,

45. Nezarethane odalarındaki oturma alanlarının tutulanların rahat bir şekilde uyumasına ve dinlenmesine imkân sağlayacak hale getirilmesi<sup>7</sup> ve ayrıca yastık temin edilmesi,

46. Nezarethanedeki tuvalet, banyo ve lavaboların temizliğine özen gösterilmesi,<sup>8</sup>

47. Nezarethane odalarında oluşabilecek acil bir durumu veya tutulanların sağlık durumlarında oluşabilecek ani gelişmeleri ve benzeri durumları daha iyi bir şekilde takip edebilmek<sup>9</sup> için nezarethane odalarına acil durum çağrı butonu konulması,

48. Avukat görüşme odasının görüşme yapılmaya uygun hale getirilmesi veya gerekli fiziksel şartları sağlayan bir odanın avukat görüşme odası olarak belirlenmesi,<sup>10</sup>

49. Nezarethane odalarındaki kameraların kör nokta bırakmayacak şekilde tekrar düzenlenmesi,

---

<sup>6</sup> BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 14'üncü maddesi: "Taraf Devletler engelli kişiler eğer herhangi bir süreç sonunda özgürlüklerinden mahrum edildiyse; bunun diğer bireylerle eşit koşullar altında yapılmasını; engellilerin uluslararası insan hakları hukukuna uygun olarak güvencelere sahip olmasını ve makul düzenlemeye ilişkin hükümler dâhil olmak üzere Sözleşme'nin hedefleri ve ilkeleriyle uyumlu muamele görmesini sağlar".

<sup>7</sup> AİÖK'nin tavsiyesi: "Ayrıca hücrelerde dinlenme imkânı olmalı ve nezarete gece kalmak zorunda olan kişilere temiz şilte ve battaniye verilmelidir."

<sup>8</sup> AİÖK'nin tavsiyesi: "Nezaretteki kişiler gerektiğinde temiz ve düzgün şartlarda doğal ihtiyaçlarını karşılayabilmeli ve uygun yıkanma imkânlarına sahip olmalıdır."

<sup>9</sup> AİÖK'nin tavsiyesi: "Polis nezaretindeki kişilerin her zaman nezaret görevlileriyle kolayca temasa geçebilecek durumda olmasını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır."

<sup>10</sup> Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin 21'inci maddesi: "Şüpheli veya sanık vekâletname aranmaksızın müdafî ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. (...) Her kolluk biriminde görüşme için uygun şartları haiz görüşme odası ayrılır."

50. Merkezde görev yapan personelin “tutulanlara ve özellikle hassas gruplara yönelik muamele” ile “BM’nin İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele veya Cezaların Etkili Biçimde Soruşturulması ve Belgelendirilmesi (İstanbul Protokolü)” dâhil olmak üzere işkence ve kötü muamele yasağına ilişkin eğitim almasının sağlanması,<sup>11</sup>

hususları tavsiye edilmektedir.

---

<sup>11</sup> AIÖK’nin tavsiyesi: “Şüphelilerin sorgulanması, tatminkâr bir biçimde yapılabilmesi için özel eğitim gerektiren ve uzmanların yapması gereken bir iştir. İlk olarak ve özellikle, sorgulamanın amacının tam olarak ne olduğu kesin olarak belirlenmelidir; amaç, sorgulamayı yapan memurların gözünde suçlu olduğu varsayılan bir kişinin itiraf etmesini sağlamak değil, incelenmekte olan konu hakkında gerçekleri öğrenmek için doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak olmalıdır. Şüphelilerin sorgulanması sırasında uygulanacak davranış kurallarının belirlenmesi, kolluk kuvvetlerinin uygun eğitimi almasına ek olarak, yukarıda belirtilen amaca uymalarını çok kolaylaştıracaktır.”